

福仕嘉锁扣在公寓 / 酒店 领域的应用

FU SHI JIA APARTMENT/HOTEL
FLOOR PROFESSIONAL SOLUTIONS

11年专注于公寓 / 酒店的地面改造



福仕嘉地板为什么

“适合公寓/酒店使用”

原因有7：



产品 7 大优势

1 安装快捷

锁扣地板施工简便，只需将地板公隼母槽拼接，即可方便快捷且无缝隙地完成安装，可直接使用在瓷砖/实木/水泥等地面上，即铺即用

2 健康环保

福仕嘉地板采用全新材料，不含甲醛、重金属和放射性等有害物质，全符合国标GB相关标准检测

3 质软轻盈

脚感舒适有弹性，减轻楼层负荷

4 静音降噪

减少脚步声与物体自由落体与地面碰撞的噪音。吸音效果好，营造酒店更好的舒适安静环境

5 防滑不怕水

锁扣地板的防滑等级达到国标GBR9级，防滑性能好。地板的主要成分是乙烯基树脂与水完全无亲和力，不是长期的水泡，都不会影响地板的使用

6 耐磨易清洁

地板表面都经过UV处理，耐磨系数高，且易清洁，平时只用拖把拖地即可

7 装饰美观

可供选择的地板颜色、花色多种多样，还可以DIY随心个性铺装

实木地板

PK

PVC地板



受潮霉变



不怕水泡




热胀冷缩大，容易起翘



热胀冷缩系数小,稳定性高



怕火



防火阻燃



怕虫蛀



不怕虫蛀

瓷砖

PK

PVC地板



回南天、梅雨天干扰



免回南天、梅雨天干扰



脚感冰硬




脚感舒适



易踩滑摔倒



不易踩滑、遇水越涩



隔音差、多噪音



吸音降噪

地毯

PK

PVC地板



易藏污纳垢



易清洁



易滋生细菌



抑菌防污



维护成本高



维护成本低



使用寿命短



使用寿命长

产品介绍

产品特色与结构示意：

Environmental Health

环保健康


秉承福仕嘉一贯的承诺：

不含DOP、重金属、VOC

DOP是一种增塑剂，已被国际卫生组织列为致癌物质

重金属会使人中毒，并引发癌症

VOC由甲醛等有害物质组成，VOC含量超标会导致中枢神经受到抑制，并引发癌症



嘉美系列 (Jiamei series)

产品规格(木纹)	
厚度	4.0MM
耐磨层厚度	0.2~0.3MM
尺寸	152.4X914.4MM
单位重量	8KG / M ²

(图片由于拍摄灯光、显示器问题可能与实物存在微小的色差，请以实物为准，尽请谅解。)





FK-9014



FK-9051



FK-9052



FK-9053



FK-9054



FK-9056



FK-9057



FK-9058



FK-9076

嘉美系列 (Jiaomei series)

产品规格 (石纹)	
厚度	4.0 MM
耐磨层厚度	0.2~0.3 MM
尺寸	304.8X609.6 MM
单位重量	8 KG / M ²

(图片由于拍摄灯光、显示器问题可能与实物存在微小的色差，请以实物为准，尽请谅解。)





FK-4002



FK-4003



FK-4007



FK-4012



FK-1041



FK-1042

SPC在酒店应用的优点

让安全健康环绕在
客人和员工身边



冬暖夏凉
地板保温导热



吸音降噪
营造静音舒适环境



快速完成
新旧房改造



防污耐脏
超强耐磨

我们获得的认证



ISO 9001质量认证

ISO9001属于一种质量管理体系。保证产品从开发/设计、生产、安装和服务的质量模式。对质量保证的要求较全，以确保产品的质量。



ISO 14001环境管理体系认证

ISO14001是环境管理体系，一种环保制度和措施，是一套具一贯性以及经全球认可的法规，全世界各个组织得以藉此建立、执行、监督和改善环境管理系统。



欧盟安全认证

在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志，不论是欧盟内部企业生产的产品，还是其他国家生产的产品，要想在欧盟市场上自由流通，就必须加贴“CE”标志，以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。



IMO 船舶认证

IMO是联合国负责海上航行安全和防止船舶造成海洋污染的一个专门机构。EU（欧盟）和USCG（美国海岸警卫队）规定所有用于船上的材料都要进行防火测试认证，并且只认可通报认证机构颁发的证书，测试根据标准IMO MSC.61 (67) 进行。



绿色环保认证

绿建材标章定义：

在原料采取、产品制造、应用过程和使用以后的再生利用循环中，对地球环境负荷最小、对人类身体健康无害的材料，称为「绿建材」。



美国室内空气健康排放标准认证

Floor Score 认证是全球领先的独立认证：美国科学认证体系 (SCS) 和弹性地板覆盖物研究所 (RFCI) 相结合的第三方认证，经过严格的测试和认证，使室内空气质量符合健康排放标准的要求的表面地板。



BV认证

BV是法国国际检验局(Bureau Veritas)也称法国船级社，简称BV，成立于1828年)下属的专门从事质量和环境体系认证及其他行业标准认证的国际机构，BV通过在世界154个国家的580多个办事机构中的专家进行体系认证业务，是公认的全球最具国际性的认证机构。



CSTB 法国环境与安全认证

CSTB的专业在于与建筑相关的材料、技术、设备、安全、健康、环保的信息开发与交流。在法国经过CSTB机构认证的建筑相关产品，才被认定符合欧洲技术标准，通过认证产品皆以“NF标章”标示。



中国实验室国家认可委员会

CNAL按照ISO/IEC导则58《校准和检测实验室认可体系运作和承认的基本要求》和ISO/IEC TR17010: 1998《检查机构的认可机构的通用要求》等建立和保持认可工作质量，配置足够的资源以为国内外的实验室和检查机构提供认可服务。



美国工业检验机构认证

ASTM是美国工业标准的检验机构。已成为全球性的工业、环保、安全标准指标。PVC贴合地砖常见测试项目：

ASTM E662 烟浓度试验 ASTM F925 抗化学性测试
ASTM F 510 防火试验 ASTM E84-03 耐磨性试验



中国国标

GB 中国国家标准，简称国标，由中国国务院标准化行政主管部门制定，为建立一个更安全、更稳定的生活环境。GB/T 8624 建筑材料燃烧性能分级方法，GB/T 18586有害物质限量测试。

企业荣誉认证中心



检发报告



检 验 报 告



GB质量检验报告

GB防火报告

质量标准认证

环境标准认证



EN

ASTM

耐磨抗污性烟火报告

生产流程



1、混料




2、底料生产



3、油压



4、淋膜



5、成型



6、削掉倒角



7、开槽



8、包装

我们服务过的酒店




爱美酒店

御融通大厦


2 0 1 8

yu rong tong da sha



新乐渡





福仕嘉11年酒店/公寓地板生产及施工经验~
为您提供 专业完善的公寓/酒店地面解决方案
让您的地面装饰更加方便快捷!